


Evaluation 2016 des DES

Répartition sur 28 facultés, 843 internes (88% présents)

Nombre de présents évaluation 2016




Evaluation 2016 des DES

Présence/année sur 26 villes, 756 internes


Répartition par année

(données manquantes sur certaines villes)




Evaluation 2016 des DES

Fréquence de répartition des notes




Evaluation 2016 des DES

Répartition des notes par année




Evaluation 2016 des DES taux de réussite par module




Evaluation 2016 des DES

taux de réussite par module, rôle des QRU ?



Evaluation 2016 des DES


Pourcentage de réussite / niveau des questions



Evaluation 2016 des DES


Nombre de questions/10 ayant un bon ou un mauvais score

Difficultés des questions par module



Evaluation 2016 des DES


Difficulté (p) et caractère discriminant (r pb) des questions




Difficulté (p) et caractère discriminant (r pb) des questions

Neuroradio


Zone de graphique




Tête et cou




Thorax




Cardio.




Digestif




Urinaire




Gynécologie




Locomoteur



Pédiatrie



Oncologie




Questions les plus discriminantes, malgré une score de difficulté faible (0,68)

Q 10

MODULE IMAGERIE NEURORADIOLOGIQUE - NIVEAU 3

Apparition de troubles de la conscience chez une femme âgée de 40 ans aux antécédents de maladie de Crohn. Quel est votre diagnostic ? (QRU)



- A. Lymphome cérébral primitif
- B. Thrombose des veines cérébrales internes
- C. Thrombose de l'artère basilaire
- D. Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
- E. Sclérose en plaques


Questions les plus discriminantes, malgré une score de difficulté faible (0,62)

Q 26

MODULE THORAX - NIVEAU 2

Patient de 45 ans, dyspnée. Quelle est votre analyse TDM ? (QRU)

- A. Micronodulation centrolobulaire
- B. Micronodulation périlymphatique
- C. Micronodulation type miliaire
- D. Réticulation
- E. Verre dépoli



Questions les plus discriminantes, malgré une score de difficulté faible (0,68)

Q 12

MODULE ORL - NIVEAU 1

Quelles variantes anatomiques des sinus sont désignées par des flèches ? (QRM)

- A. Pneumatisation des processus uncinés
- B. Procidence des cellules de la bulle
- C. Pneumatisation des clinoides antérieures
- D. Hyperpneumatisation de la cellule ethmoïdale postérieure (Cellule d'Onodi)
- E. Pneumatisation du cornet moyen (Concha bullosa)

